

TECHNISCHE INFORMATIONEN EINBAUGARNITUREN TYP S

Teleskop-Einbaugarnitur Typ S

Artikelnummer	Ausführung	Nennweite	BL	RD
20025045067	Edelstahl	VAA	0,40 - 0,60 m	0,70 - 0,90 m
20025051083	Edelstahl	VAA	0,54 - 0,87 m	0,80 - 1,15 m
20025070119	Edelstahl	VAA	0,70 - 1,20 m	1,00 - 1,50 m
20025095159	Edelstahl	VAA	0,99 - 1,65 m	1,30 - 1,95 m
20025120204	Edelstahl	VAA	1,45 - 2,13 m	1,80 - 2,50 m
20025405005	Edelstahl	DN 40/50	0,43 - 0,63 m	0,70 - 0,90 m
20025405001	Edelstahl	DN 40/50	0,57 - 0,90 m	0,80 - 1,15 m
20025405002	Edelstahl	DN 40/50	0,73 - 1,23 m	1,00 - 1,50 m
20025405003	Edelstahl	DN 40/50	1,02 - 1,68 m	1,30 - 1,95 m
20025405004	Edelstahl	DN 40/50	1,48 - 2,16 m	1,80 - 2,50 m
20025658006	Edelstahl	DN 65/80	0,51 - 0,71 m	0,90 - 1,10 m
20025658001	Edelstahl	DN 65/80	0,63 - 0,99 m	1,00 - 1,40 m
20025658002	Edelstahl	DN 65/80	0,75 - 1,25 m	1,10 - 1,65 m
20025658003	Edelstahl	DN 65/80	0,85 - 1,39 m	1,30 - 1,80 m
20025658004	Edelstahl	DN 65/80	1,10 - 1,80 m	1,50 - 2,20 m
20025658005	Edelstahl	DN 65/80	1,25 - 2,30 m	1,70 - 2,70 m
20025101505	Edelstahl	DN 100/150	0,51 - 0,71 m	0,90 - 1,10 m
20025101501	Edelstahl	DN 100/150	0,63 - 0,99 m	1,00 - 1,40 m
20025101502	Edelstahl	DN 100/150	0,75 - 1,25 m	1,10 - 1,65 m
20025101503	Edelstahl	DN 100/150	0,85 - 1,39 m	1,30 - 1,80 m
20025101504	Edelstahl	DN 100/150	1,10 - 1,80 m	1,50 - 2,20 m
20025101506	Edelstahl	DN 100/150	1,25 - 2,30 m	1,70 - 2,70 m
20025053077	Edelstahl	DN 175/200	0,54 - 0,80 m	1,00 - 1,30 m
20024076140	Edelstahl	DN 175/200	0,67 - 1,05 m	1,10 - 1,50 m
20025086130	Edelstahl	DN 175/200	0,89 - 1,40 m	1,30 - 1,80 m
20025076115	Edelstahl	DN 175/200	1,22 - 2,03 m	1,60 - 2,40 m
20025253001	Edelstahl	DN 250/300	0,54 - 0,84 m	1,10 - 1,40 m
20025253004	Edelstahl	DN 250/300	0,80 - 1,34 m	1,30 - 1,80 m
20025253003	Edelstahl	DN 250/300	1,04 - 1,78 m	1,50 - 2,20 m
weitere Baulängen auf Anfrage!				

Artikelnummer	Ausführung	Nennweite	BL	RD
20024045067	Stahl	VAA	0,40 - 0,60 m	0,70 - 0,90 m
20024051083	Stahl	VAA	0,54 - 0,87 m	0,80 - 1,15 m
20024070119	Stahl	VAA	0,70 - 1,20 m	1,00 - 1,50 m
20024095159	Stahl	VAA	0,99 - 1,65 m	1,30 - 1,95 m
20024120204	Stahl	VAA	1,45 - 2,13 m	1,80 - 2,50 m
20024405005	Stahl	DN 40/50	0,43 - 0,63 m	0,70 - 0,90 m
20024405001	Stahl	DN 40/50	0,57 - 0,90 m	0,80 - 1,15 m
20024405002	Stahl	DN 40/50	0,73 - 1,23 m	1,00 - 1,50 m
20024405003	Stahl	DN 40/50	1,02 - 1,68 m	1,30 - 1,95 m
20024405004	Stahl	DN 40/50	1,48 - 2,16 m	1,80 - 2,50 m
20024658001	Stahl	DN 65/80	0,60 - 0,95 m	1,00 - 1,40 m
20024658002	Stahl	DN 65/80	0,75 - 1,25 m	1,10 - 1,65 m
20024658003	Stahl	DN 65/80	0,85 - 1,39 m	1,30 - 1,80 m
20024658004	Stahl	DN 65/80	1,10 - 1,85 m	1,50 - 2,20 m
20024658005	Stahl	DN 65/80	1,35 - 1,73 m	1,70 - 2,70 m
20024101501	Stahl	DN 100/150	0,60 - 0,95 m	1,00 - 1,40 m
20024101502	Stahl	DN 100/150	0,75 - 1,25 m	1,10 - 1,65 m
20024101503	Stahl	DN 100/150	0,85 - 1,39 m	1,30 - 1,80 m
20024101504	Stahl	DN 100/150	1,10 - 1,85 m	1,50 - 2,20 m
20024101505	Stahl	DN 100/150	1,35 - 1,73 m	1,70 - 2,70 m
weitere Baulängen auf Anfrage!				

Rohrdeckungen sind Ca.-Maße und abhängig von der Höhe der Armatur, sie können somit um 20 cm abweichen.



Teleskop-Einbaugarnitur Typ S für Hawle Armaturen

Artikelnummer	Ausführung	Nennweite	BL	RD
20029045567	Edelstahl	VAA	0,40 - 0,60 m	0,60 - 0,80 m
20027045067	Edelstahl	VAA	0,62 - 0,95 m	0,80 - 1,15 m
20027051083	Edelstahl	VAA	0,73 - 1,20 m	0,90 - 1,40 m
20027063103	Edelstahl	VAA	0,92 - 1,48 m	1,10 - 1,70 m
20027095159	Edelstahl	VAA	1,00 - 1,68 m	1,20 - 1,90 m
20027120204	Edelstahl	VAA	1,09 - 1,93 m	1,30 - 2,10 m
20027405006	Edelstahl	DN 40/50	0,43 - 0,63 m	0,60 - 0,80 m
20027405001	Edelstahl	DN 40/50	0,65 - 0,98 m	0,80 - 1,15 m
20027405002	Edelstahl	DN 40/50	0,76 - 1,23 m	0,90 - 1,40 m
20027405003	Edelstahl	DN 40/50	0,95 - 1,51 m	1,10 - 1,70 m
20027405004	Edelstahl	DN 40/50	1,03 - 1,71 m	1,20 - 1,90 m
20027405005	Edelstahl	DN 40/50	1,12 - 1,96 m	1,30 - 2,10 m
20027658001	Edelstahl	DN 65/80	0,58 - 0,94 m	1,00 - 1,35 m
20027658002	Edelstahl	DN 65/80	0,73 - 1,22 m	1,10 - 1,60 m
20027658003	Edelstahl	DN 65/80	0,93 - 1,48 m	1,30 - 1,90 m
20027658004	Edelstahl	DN 65/80	1,10 - 1,85 m	1,50 - 2,25 m
20027101501	Edelstahl	DN 100/150	0,58 - 0,94 m	1,00 - 1,35 m
20027101502	Edelstahl	DN 100/150	0,73 - 1,22 m	1,10 - 1,60 m
20027101503	Edelstahl	DN 100/150	0,93 - 1,48 m	1,30 - 1,90 m
20027101504	Edelstahl	DN 100/150	1,10 - 1,85 m	1,50 - 2,25 m
20027053077	Edelstahl	DN 175/200	0,55 - 0,84 m	1,00 - 1,30 m
20027086130	Edelstahl	DN 175/200	0,80 - 1,34 m	1,30 - 1,80 m
20027121205	Edelstahl	DN 175/200	1,04 - 1,78 m	1,50 - 2,30 m
weitere Baulängen auf Anfrage!				

Artikelnummer	Ausführung	Nennweite	BL	RD
20026070119	Stahl	VAA	0,40 - 0,60 m	0,60 - 0,80 m
20026045067	Stahl	VAA	0,62 - 0,95 m	0,80 - 1,15 m
20026051083	Stahl	VAA	0,73 - 1,20 m	0,90 - 1,40 m
20026063103	Stahl	VAA	0,92 - 1,48 m	1,10 - 1,70 m
20026095159	Stahl	VAA	1,00 - 1,68 m	1,20 - 1,90 m
20026120204	Stahl	VAA	1,09 - 1,93 m	1,30 - 2,10 m
20026405006	Stahl	DN 40/50	0,43 - 0,63 m	0,60 - 0,80 m
20026405001	Stahl	DN 40/50	0,65 - 0,98 m	0,80 - 1,15 m
20026405002	Stahl	DN 40/50	0,76 - 1,23 m	0,90 - 1,40 m
20026405003	Stahl	DN 40/50	0,95 - 1,51 m	1,10 - 1,70 m
20026405004	Stahl	DN 40/50	1,03 - 1,71 m	1,20 - 1,90 m
20026405005	Stahl	DN 40/50	1,12 - 1,96 m	1,30 - 2,10 m
20026658001	Stahl	DN 65/80	0,58 - 0,94 m	1,00 - 1,35 m
20026658002	Stahl	DN 65/80	0,73 - 1,22 m	1,10 - 1,60 m
20026658003	Stahl	DN 65/80	0,93 - 1,48 m	1,30 - 1,90 m
20026658004	Stahl	DN 65/80	1,10 - 1,85 m	1,50 - 2,25 m
20026101501	Stahl	DN 100/150	0,58 - 0,94 m	1,00 - 1,35 m
20026101502	Stahl	DN 100/150	0,73 - 1,22 m	1,10 - 1,60 m
20026101503	Stahl	DN 100/150	0,93 - 1,48 m	1,30 - 1,90 m
20026101504	Stahl	DN 100/150	1,50 - 2,25 m	1,50 - 2,25 m
20026053077	Stahl	DN 175/200	0,55 - 0,84 m	1,00 - 1,30 m
20026086130	Stahl	DN 175/200	0,80 - 1,34 m	1,30 - 1,80 m
20026121205	Stahl	DN 175/200	1,04 - 1,78 m	1,50 - 2,30 m
weitere Baulängen auf Anfrage!				

Rohrdeckungen sind Ca.-Maße und abhängig von der Höhe der Armatur, sie können somit um 20 cm abweichen.

Zubehör für das System uni/flex

Artikelnummer	Artikel	Nennweite
Anschluss-Sets (Kuppelmuffe + Clip-Stifte)		
20031045066	Anschluss - Set Kuppelmuffe	VAA
20031052085	Anschluss - Set Kuppelmuffe	VAA DN 40/50
20031051085	Anschluss - Set Kuppelmuffe	Schieber DN 40/50
20030020160	Anschluss - Set Kuppelmuffe	Schieber DN 65/80
20030020161	Anschluss - Set Kuppelmuffe	Schieber DN 100/150
20030020162	Anschluss - Set Kuppelmuffe	Schieber DN 175/200
20030020201	Anschluss - Set Kuppelmuffe	Schieber DN 250/300

Artikelnummer	Artikel	Nennweite
Glockenadapter (Glocke + Schnappniete)		
20060012113	Adapter Glocke Multi (universal)	VAA
20065012113	Adapter Glocke 80 (universal)	Schieber DN 40-150
20065012114	Adapter Glocke 100 (universal)	Schieber DN 175-300
20060012111	Adapter Glocke Hawle	VAA
20060011112	Adapter Glocke Hawle	Schieber DN 40-200
20060012121	Adapter Glocke Düker	VAA + Schieber DN 40-150
20060012123	Adapter Glocke Düker	Schieber DN 175-300
20060011199	Adapter Glocke AVK inkl. Schaumstoffdichtband	Schieber DN 40-150
20060011198	Adapter Glocke AVK inkl. Schaumstoffdichtband	Schieber DN 175-300
weitere Ausführungen auf Anfrage!		

Artikelnummer	Artikel	Nennweite
Beipacks (Anschluss-Set + Glockenadapter)		
20040175200	Beipack für Adapter Glocke Düker VAA	DN 175/200
20040250350	Beipack für Adapter Glocke Düker VAA	DN 250/300
20060011116	Beipack Kugelhahn Friatec	d = 32-50 für Gestänge VAA
20060022237	Beipack Kugelhahn Friatec	d = 32-50 für Gestänge Schieber
20060011113	Beipack Kugelhahn Friatec	d = 63 für Gestänge VAA
20060022234	Beipack Kugelhahn Friatec	d = 63-225 für Gestänge VAA
20060022233	Beipack Kugelhahn Friatec	d = 63-225 für Gestänge Schieber
20060011224	Beipack Kugelhahn AGRU -Gas-	d = 63 für Gestänge VAA
20060011223	Beipack Kugelhahn AGRU -Wasser-	d = 63 für Gestänge VAA
20060011225	Beipack Kugelhahn AGRU -Gas-	d = 90-160 für Gestänge Schieber
20060011227	Beipack Kugelhahn AGRU -Wasser-	d = 90-160 für Gestänge Schieber
weitere Ausführungen auf Anfrage!		

Einbaugarnituren für das System uni/flex

Artikelnummer	Ausführung	Nennweite	BL	RD
Teleskop-Einbaugarnitur Typ S uni/flex				
20021045067	Edelstahl	VAA	0,40 - 0,60 m	0,70 - 0,90 m
20028051083	Edelstahl	VAA	0,54 - 0,87 m	0,80 - 1,15 m
20028070119	Edelstahl	VAA	0,70 - 1,20 m	1,00 - 1,50 m
20028095159	Edelstahl	VAA	0,99 - 1,65 m	1,30 - 1,95 m
20028040230	Edelstahl	VAA	1,10 - 2,00 m	1,40 - 2,30 m
20028120204	Edelstahl	VAA	1,45 - 2,13 m	1,80 - 2,50 m
20013200668	Edelstahl	Schieber DN 40-300	0,44 - 0,61 m	0,80 - 1,00 m
20028053077	Edelstahl	Schieber DN 40-300	0,54 - 0,80 m	0,90 - 1,20 m
20028076115	Edelstahl	Schieber DN 40-300	0,67 - 1,05 m	1,10 - 1,50 m
20028086130	Edelstahl	Schieber DN 40-300	0,89 - 1,40 m	1,30 - 1,80 m
20028121205	Edelstahl	Schieber DN 40-300	1,25 - 2,05 m	1,60 - 2,40 m
weitere Baulängen auf Anfrage!				

Rohrdeckungen sind Ca.-Maße und abhängig von der Höhe der Armatur, sie können somit um 20 cm abweichen.



Dreherstraße 6
42899 Remscheid, Germany
Tel: +49 (0)2191 691 34-0
Fax: +49 (0)2191 691 34-20
info@vdm-armaturen.de

www.vdm-armaturen.de